

ส่วนสีของไม้ทำตามตัวอย่างใน COLOR SCHEME สำหรับพื้นไม้ภายในทั้งหมด เมื่อย้อมสีไม้แล้วให้เคลือบพื้นไม้สุดท้ายด้วยโพลียูรีเทนชนิดเงาเคลือบด้าน ไม้ทั้งหมดเป็น SATIN FINISH (ให้ผู้รับจ้างเสนอตัวอย่าง ไม้ SATIN FINISH ต่อผู้ออกแบบเพื่ออนุมัติก่อนจัดทำ) EGG SHELL FINISH เป็นสีพ่นชนิดสีน้ำมันด้าน “DULUX” ของ ICI หรือเทียบเท่า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

- ไม้ผิวหน้าโดยตลอด ปลอยให้แห้งแล้วขัดกระดาษทรายหยาบ
- พื้นสีรองพื้น ปลอยให้แห้งแล้วขัดกระดาษทรายละเอียด
- พื้นสีตามตัวอย่างสี ปลอยให้แห้ง ตรวจสอบผิวโดยตลอดให้ดูเรียบร้อย และซ่อมสี

ก่อนพ่นครั้งสุดท้าย

- พื้นสีครั้งสุดท้ายตามตัวอย่าง (EGG SHELL FINISH)

- อัตราส่วนของสีครั้งสุดท้ายประกอบด้วยแล็คเกอร์ด้าน ๔ ส่วน ต่อสีน้ำมัน

๖ ส่วน

๓.๖ งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (โรงพยาบาลปัตตานีจะระบุในรูปแบบภายหลัง)

๔. การทำความสะอาดผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดถึงการทำความสะอาดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๔.๑ การทำความสะอาดประจำวันระหว่างการดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องดูแลให้บริเวณที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ในสภาพที่สะอาด ปราศจากกองเศษวัสดุ ขี้เลื่อย ขี้กบ และเศษชิ้นส่วนอื่น ๆ มิให้สะสมข้ามวันโดยเด็ดขาด สิ่งดังกล่าวผู้รับจ้างจะต้องนำเอาออกจากสถานที่ปฏิบัติงานทุกวัน อาจจะวันละหลายครั้ง เพื่อให้บริเวณดังกล่าวอยู่ในสภาพเรียบร้อย สะดวกแก่การทำงาน ทั้งของตนและผู้รับจ้างสัญญาอื่น ๆ

๔.๒ เมื่องานแล้วเสร็จในแต่ละส่วน ตลอดจนถึงขั้นตรวจรับมอบงานในส่วนนั้นและทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดเป็นพิเศษดังนี้

๔.๒.๑ รีดถอนสิ่งปฏิกูล สิ่งป้องกันชั่วคราวต่าง ๆ ออกให้หมด

๔.๒.๒ ทำความสะอาดไม้ทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอก

๔.๒.๓ ทำความสะอาดและขัดอุปกรณ์โลหะทั้งหมด รวมทั้งสวิตช์ ปลั๊กไฟหรือชิ้นส่วนใดที่ประกอบติดอยู่กับงานในสัญญาของผู้รับจ้าง แม้ว่าจัดทำหรือติดตั้งโดยผู้รับจ้างรายอื่นก็ตาม

๔.๒.๔ ทำความสะอาด พื้น ผนัง เพดานทุกชนิด และสิ่งตกแต่งอื่น ๆ ทั้งหมด ในส่วนที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามสัญญา

๔.๒.๕ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตกแต่ง รักษาความสะอาดทั้งหมด จนกว่าจะมีการรับมอบงานเป็นทางการจากผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ

๕. ข้อปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับคนงาน หรือพนักงานของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างและในเวลางานของผู้รับจ้าง

๕.๑ การเข้าออกบริเวณสถานที่ดำเนินงานให้อยู่ในขอบเขตที่ตนปฏิบัติงานอยู่เท่านั้น และให้ใช้เส้นทางเฉพาะที่ได้รับอนุญาต ห้ามมิให้เดินพ่นผ่านแฉะเวียนอยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน นอกจากการทำงานล่วงเวลา ถ้ามี และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารโครงการ แต่ก็ต้องอยู่ในกำหนดและขอบเขต เช่นการปฏิบัติงานในเวลาปกติ

  
W. น. น.  
