	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง : แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน คลินิกจิตเวช		
	หมายเลขเอกสาร : WI-PCTจิตเวช-๐๗	ฉบับที่ : ๑	แก้ไขครั้งที่ :
	วันที่ประกาศใช้ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	หน้า : ๑ ของ ๓	
ผู้จัดทำ : PCT จิตเวช	ผู้อนุมัติ :	สถานะเอกสาร	

วัตถุประสงค์

เพื่อแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน คลินิกจิตเวช

ขอบเขต

ผู้ป่วยจิตเวชที่มารับบริการคลินิกจิตเวชมีพฤติกรรมก้าวร้าว

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พยาบาลประจำคลินิกจิตเวช

คำจำกัดความ

ผู้ป่วยจิตเวช คือ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ อารมณ์ ความคิด หรือ พฤติกรรม

ภาวะฉุกเฉิน คือ ภาวะที่ต้องทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ถ้าไม่ทำจะเกิดผลเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิต ชี้อันตราย

หรือฐานะทางสังคม ซึ่งได้แก่

๑. พฤติกรรมรุนแรง เช่น การพยายามทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น การพยายามฆ่าตนเอง หรือผู้อื่น

๒. โรคจิตจากสาเหตุทางจิตใจ (functional psychoses) ได้แก่

-โรคจิตเภทแบบหวาดระแวง (paranoid type) แบบเฉียบพลัน (acute schizophrenic episode) และแบบ catatonic

-โรคจิตทางอารมณ์แบบคลั่งมาก และเศร้ามาก ซึ่งมีพฤติกรรมก้าวร้าว หวาดระแวงสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ตื่นเต้นมาก หรือพยายามฆ่าตัวตาย

๓. โรคจิตที่เกิดจากสภาวะทางร่างกาย (Organic psychotic conditions) โดยเฉพาะที่มีอาการ delirium เช่น -พิษจากสุรา

-พิษจากยาหรือสารบางอย่าง เช่น steroids, amphetamine, atropine bromide, cocaine, hallucinogens, marijuana, barbiturates, opium, reserpine, lithium และ neuroleptics

-สภาวะสับสนหรือตื่นเต้น จากโรกลมชัก หรือจากการช็อคด้วยไฟฟ้า


เอกสารอ้างอิง

นพ.ธีรศักดิ์ สาตรา.(๒๕๕๘).จิตเวชฉุกเฉิน.สืบคำจาก

http://www.si.mahidol.ac.th/sirirajcme/resident/basic_sciences

	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง : แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน คลินิกจิตเวช		
	หมายเลขเอกสาร : WI-PCTจิตเวช-๐๗	ฉบับที่ : ๑	แก้ไขครั้งที่ :
	วันที่ประกาศใช้ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	หน้า : ๑ ของ ๓	
ผู้จัดทำ : PCT จิตเวช	ผู้อนุมัติ :	สถานะเอกสาร	

ผู้รับผิดชอบ	วิธีปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
พยาบาล วิชาชีพ	<p>๑.เจ้าหน้าที่เฝ้ารับคิวตรวจ พบผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินให้คิวด่วนจิตเวชฉุกเฉิน</p> <p>๒.พยาบาลโต๊ะ ๑ ประเมินพฤติกรรมเบื้องต้น เข้าไปเจรจาต่อรองเพื่อประเมินสถานการณ์</p> <p>๓.พยาบาลโต๊ะ ๒ ชักประวัติจากญาติ ประเมิน PHUA พร้อมรายงานจิตแพทย์ ญาติเข้าพบจิตแพทย์รับแผนการรักษาจากจิตแพทย์</p> <p>๔.พยาบาลโต๊ะ ๒ เตรียมยาฉีด ผ้าผูกยึด แจ้งผู้ป่วยอื่น เพื่อเตรียมจำกัดพฤติกรรมได้อย่างปลอดภัย</p> <p>๕.พยาบาลโต๊ะ ๔ ทำเอกสาร Admit โทรประสานหผู้ป่วย ทีมจำกัดพฤติกรรม (เปล,รปก.)</p> <p>๖.พยาบาลโต๊ะ ๑ เจรจาต่อรองเพื่อฉีดยา จัดการสำเร็จ เมื่อผู้ป่วยอาการสงบ Restrain นำส่งหอผู้ป่วยจิตเวช</p>	

	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง : แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน คลินิกจิตเวช		
	หมายเลขเอกสาร : WI-PCTจิตเวช-๐๗	ฉบับที่ : ๑	แก้ไขครั้งที่ :
	วันที่ประกาศใช้ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	หน้า : ๓ ของ ๓	
ผู้จัดทำ : PCT จิตเวช	ผู้อนุมัติ :	สถานะเอกสาร	

แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน คลินิกจิตเวช

