


แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย Non-Pui (Case สีเทา) โรงพยาบาลปัตตานี



พื้นที่ที่มีผู้ป่วย COVID-19 มีประวัติเข้าไปในพื้นที่ (ข้อมูล ณ 10 เมษายน 2563)

อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	วันที่ได้รับรายงานผู้ป่วยล่าสุด
กะพ้อ	ตะโละดีรามัน	8	05 เม.ย. 63 ครบ 3 พ.ค.63
โคกโพธิ์	นาประดู่	6	18 มี.ค. 63 ครบ 15 เม.ย. 63
	ปากล่อ	2	15 มี.ค. 63 ครบ 12 เม.ย.63
ทุ่งยางแดง	พิเทน	6	08 เม.ย.63 ครบ 6 พ.ค.63
เมือง	ตะลุโบะ	8	21 มี.ค. 63 ครบ 18 เม.ย. 63
ไม้แก่น	ดอนทราย	3	03 เม.ย. 63 ครบ 1 พ.ค.63
	ไทรทอง	1	18 มี.ค. 63 ครบ 15 เม.ย. 63
ยะรัง	เขาตুম	1	15 มี.ค. 63 ครบ 12 เม.ย.63
		3	08 เม.ย. 63 ครบ 6 พ.ค.63
	ปิตุมุติ	3	26 มี.ค. 63 ครบ 23 เม.ย.63
		4	22 มี.ค. 63 ครบ 19 เม.ย.63
	เกาะมาวี	5	19 มี.ค. 63 ครบ 16 เม.ย.63
	ยะรัง	5	30 มี.ค. 63 ครบ 27 เม.ย.63
	สะดาวา	4	30 มี.ค. 63 ครบ 27 เม.ย.63
สายบุรี	กะคูนง	8	29 มี.ค. 63 ครบ 26 เม.ย.63
	ตะบั้ง	3	22 มี.ค. 63 ครบ 19 เม.ย.63
	มะนังดาลำ	4	27 มี.ค. 63 ครบ 24 เม.ย.63
หนองจิก	คอลอดันหยง	1	15 มี.ค. 63 ครบ 12 เม.ย.63
	ตุง	4	29 มี.ค. 63 ครบ 26 เม.ย.63
	บางเขา	4	15 มี.ค. 63 ครบ 12 เม.ย.63

หมายเหตุ การยกเลิกพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดต้องไม่พบผู้ป่วยจาก Case แรกภายใน 28 วัน หากสงสัยหรือต้องการข้อมูลติดต่อสามารถสอบถามได้ที่ คุณนิสสุไลดา นิโชะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เบอร์โทร 086-9610056 หรือ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลปัตตานี ทิพสุดา นุ้ยแมน 065-3982995

ขั้นตอนการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย Non-Pui (Case สีเทา) ในหน่วยงาน

สถานที่

๑. ห้องแยก / ห้องพิเศษ ในหอผู้ป่วยสามัญ
๒. จัดผู้ป่วยให้อยู่ Lock ชุดท้ายของหอผู้ป่วย / จัดเว้นระยะห่างระหว่างเตียง อย่างน้อย ๒ เมตร

อุปกรณ์

๑. มีการอุปกรณ์เฉพาะผู้ป่วยแต่ละราย แต่ถ้าอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วย แอลกอฮอล์ ๗๐% ฟันใส่ผ้าแล้วเช็ด หรือใช้ ๐.๕% โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (น้ำยา ๕cc:น้ำสะอาด ๙๙๕ cc) จุ่มเช็ดอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้แห้ง ๓๐ นาที แล้วกลับมาใช้

การพยาบาล

๑. สวมใส่ชุด PPE ตามระดับของการทำกิจกรรมกับผู้ป่วย
๒. เจ้าหน้าที่ควรให้การพยาบาลหรือทำกิจกรรม และทำความสะอาดเป็นกลุ่มสุดท้าย
๓. กรณีที่มีการเข้าห้องผู้ป่วยให้ทำกิจกรรมครั้งเดียวให้เสร็จ เช่น เก็บขยะ ทำความสะอาดพื้น เป็นต้น
๔. เสื้อผ้าผู้ป่วย ให้เก็บใส่ถุงขาวโพลด ชั้นที่ ๑ แล้วมัดปากถุง ใช้ ๗๐% แอลกอฮอล์สเปรย์รอบ ๆ ถุง หลังจากนั้นให้ใส่ถุงแดงอีกชั้น แล้วมัดปากถุงใช้ ๗๐% แอลกอฮอล์สเปรย์ รอบ ๆ ถุง แล้วใช้กระดาษหรือเทปกาวเขียนสัญลักษณ์ ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid ตึก..... แล้วใส่ในถังแดงปิดฝา
๕. การจัดการขยะ ให้ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อโดยต้องใส่ถุงแดงตราหวัะโหลกมีมัดปากถุง ชั้นที่ ๑ ใช้ ๗๐% แอลกอฮอล์สเปรย์รอบ ๆ ถุง แล้วใส่ในถุงแดงชั้นที่ ๒ แล้วมัดปากถุงใช้ ๗๐% แอลกอฮอล์สเปรย์รอบ ๆ ถุง แล้วใช้กระดาษหรือเทปกาว เขียนสัญลักษณ์ ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid ตึก..... ใส่ในถังแดงปิดฝา
๕. การทำความสะอาดห้อง ให้พนักงานทำความสะอาดสวมก่อนโดยนำน้ำยาฆ่าเชื้อ ๕% โซเดียมไฮโปคลอไรด์ ผสมน้ำยา ๕๐ cc : น้ำสะอาด ๙๕๐ cc โดยราดลงในส้วมรอ ๓๐ นาทีจึงกดชักโครก ในระหว่างนั้นมีการทำความสะอาดพื้น โดยการถูพื้น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ๐.๕% โซเดียมไฮโปคลอไรด์ ผสม น้ำยา ๕cc:น้ำสะอาด ๙๙๕ cc ถูพื้นเสร็จ แล้วเข้าทำความสะอาดห้องน้ำต่อ
๖. การแจกอาหาร ไม่ต้องเข้าห้องผู้ป่วยให้เจ้าหน้าที่เคาะห้องผู้ป่วยแล้วให้ออกมาเอาข้าวที่วางบนเมโยหน้าห้อง
๗. เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยให้ทำความสะอาดมือด้วย ๗๐%แอลกอฮอล์เจล เวลาเข้า-ออกห้องผู้ป่วยทุกครั้ง โดยแขวนขวดแอลกอฮอล์เจลหน้าห้อง
๘. เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วย อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายก่อนกลับบ้านเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ
๙. พยาบาลแจ้งญาติให้งดเยี่ยมและงดเฝ้าไข้